




| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs | |
| centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913 | | Strana: 1 od 8 |

KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **1397/1**

Identifikacioni broj uzorka: **V2663**
 Vrsta uzorka: Voda za piće
 Datum i vreme prijema uzorka: 07.05.2021 12:51h

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA | | |
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); | | |
| dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja | 10.05.2021 | dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja  |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA | | |
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); | | |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije | 10.05.2021 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije  |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | | |
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); | | |
| Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije | 12.05.2021 | Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije  |



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 2 od 8

MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: **V2663**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Vrsta uzorka: Voda za piće
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja: Direkcija JKP Kučevo
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 07.05.2021 09:35h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **1397/1** (Identifikacioni broj uzorka: V2663) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,
12.05.2021

SPECIJALISTA HIGIJENE
dr Snežana Plećević, spec. higijene

O6 274r



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913


Strana: 3 od 8

KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: 1397/2

Identifikacioni broj uzorka: **V2664**
Vrsta uzorka: Voda za piće
Datum i vreme prijema uzorka: 07.05.2021 12:51h


KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja | 10.05.2021 | dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije | 10.05.2021 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije  |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije | 12.05.2021 | Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije  |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 4 od 8

MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Broj: V2664

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Vrsta uzorka: Voda za piće
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja: Pijaca -Javna česma
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 07.05.2021 10:00h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **1397/2** (Identifikacioni broj uzorka: V2664) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,
12.05.2021

SPECIJALISTA HIGIJENE
dr Snežana Plećević, spec. higijene

O6 274r



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913


Strana: 5 od 8

KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: 1397/3

Identifikacioni broj uzorka: **V2665**
Vrsta uzorka: Voda za piće
Datum i vreme prijema uzorka: 07.05.2021 12:51h


KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja | 10.05.2021 | dr Teodora Đurić, spec.higijene, načelnik odeljenja  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije | 10.05.2021 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije  |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije | 12.05.2021 | Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije  |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 6 od 8

MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI
Broj: **V2665**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Vrsta uzorka: Voda za piće
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja: Izvorište "Mlaka" - hlorisana voda
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 07.05.2021 10:20h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **1397/3** (Identifikacioni broj uzorka: V2665) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,
12.05.2021

SPECIJALISTA HIGIJENE
dr Snežana Plećević, spec. higijene

O6 274r



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913


Strana: 7 od 8

KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: 1397/4

Identifikacioni broj uzorka: **V2666**
Vrsta uzorka: Voda za piće
Datum i vreme prijema uzorka: 07.05.2021 12:52h


KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije | 10.05.2021 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije | 12.05.2021 | Dr. med. Katarina Bojović, spec. medicinske mikrobiologije  |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O6 451a



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana: 8 od 8

MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI Broj: V2666

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Vrsta uzorka: Voda za piće
Vodni objekat: Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja: Izvorište "Mlaka" - sirova voda
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 07.05.2021 10:35h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **1397/4** (Identifikacioni broj uzorka: V2666) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,
12.05.2021

SPECIJALISTA HIGIJENE
dr Snežana Plećević, spec. higijene

O6 274r