

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                         | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **131/1**

Identifikacioni broj uzorka: **V138**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 14.01.2026 10:19h


### KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                      |            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dr Svetlana Novaković, spec.higijene | 15.01.2026 | dr Svetlana Novaković, spec.higijene<br> |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                       |            |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krstina Šulić, spec.toksikološke hem. | 15.01.2026 | Krstina Šulić, spec.toksikološke hem.<br> |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                                                      |            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije | 19.01.2026 | Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije<br> |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

### Broj: V138

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Direkcija JKP Kučevo

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 14.01.2026 08:40h


Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **131/1** (Identifikacioni broj uzorka: V138) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
19.01.2026

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene




O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **131/2**

Identifikacioni broj uzorka: **V139**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 14.01.2026 10:20h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                             |
| dr Svetlana Novaković, spec.higijene                                                                                                                                                                                                | 15.01.2026 | dr Svetlana Novaković, spec.higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                              |
| Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.                                                                                                                                                                                                 | 15.01.2026 | Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                              |
| Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije                                                                                                                                                                | 19.01.2026 | Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V139**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34  
Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Vodni objekat: Gradski vodovod  
Tačka uzorkovanja: Pijaca - prodavnica  
Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 14.01.2026 08:50h


Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **131/2** (Identifikacioni broj uzorka: V139) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
19.01.2026

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene




O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **131/3**

Identifikacioni broj uzorka: **V140**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 14.01.2026 10:20h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                             |
| dr Svetlana Novaković, spec.higijene                                                                                                                                                                                                | 15.01.2026 | dr Svetlana Novaković, spec.higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                              |
| Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.                                                                                                                                                                                                 | 15.01.2026 | Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                              |
| Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije                                                                                                                                                                | 19.01.2026 | Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V140**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Izvorište "Mlaka" - hlorisana voda

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 14.01.2026 09:00h


Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **131/3** (Identifikacioni broj uzorka: V140) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
19.01.2026

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene




O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **131/4**

Identifikacioni broj uzorka: **V141**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 14.01.2026 10:20h

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je <b>USAGLAŠEN</b> sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| Krst Šulić, spec.toksikološke hem.                                                                                                                                                                                                         | 15.01.2026 | Krst Šulić, spec.toksikološke hem.<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak <b>NIJE USAGLAŠEN</b> sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); za parametar/re: Streptokoke fekalnog porekla |            |                                                                                                                                                              |
| Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije                                                                                                                                                                                                                       | 19.01.2026 | Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                         | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

### Broj: V141

Vlasnik uzorka: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "Kučevo", Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Izvorište "Mlaka" - sirova voda

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Kučevo, 14.01.2026 09:05h


Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **131/4** (Identifikacioni broj uzorka: V141) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da ispitivani uzorak

### NIJE ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019). za parametar/re: Streptokoke fekalnog porekla

Požarevac,  
19.01.2026

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r